

五島・野崎島の種子植物目録

川 原

弘*

Spermatophyta of Nozaki-jima, Goto Islands

Hiroshi KAWAHARA

五島列島北部に位置する野崎島（長崎県北松浦郡小値賀町）に生息するニホンジカの食性調査中に、著者が島内で採集または記録した種子植物は未同定のものを除き現在107科572種である。これらの種について、野崎島種子植物目録としてここに報告する。

科の配列、学名・和名は原則として大井次三郎「日本植物誌」による。

島内の地理・植生については前著「五島・野崎島の植生概況」（長崎総合科学大学紀要、24、1983.）を参照されたい。

裸子植物 GYMNOSPERMAE

ソテツ科	Cycadaceae	
ソテツ	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	植栽
マキ科	Podocarpaceae	
イヌマキ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Lamb.	林内
ナギ	<i>P. nagi</i> (Thunb.) Zoll. et Moritz.	林内（北部）
イヌガヤ科	Cephalotaxaceae	
イヌガヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight) K. Koch	
マツ科	Pinaceae	
アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.	
クロマツ	<i>P. thunbergii</i> Parlat.	
スギ科	Taxodiaceae	
スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L. f.) D. Don	植栽（神社）
ヒノキ科	Cupressaceae	
ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc.	植栽

*一般教育教室生物学研究室

1984年11月14日受理

被子植物 ANGIOSPERMAE
單子葉植物 MONOCOTYLEDONEAE

トチカガミ科	Hydrocharitaceae	
ミズオオバコ	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	水田跡（9月）
イネ科	Gramineae	
アオカモジグサ	<i>Agropyron ciliare</i> (Trin.) Fr. var. <i>minus</i> (Miq.) Ohwi	道端
カモジグサ	<i>A. tsukusiense</i> (Honda) Ohwi var. <i>transiens</i> (Hack.) Ohwi	道端
ヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi	草地
スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Komar.) Ohwi	水田跡
ウシクサ	<i>Andropogon brevifolius</i> Swartz	
コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Mak.	草地（湿性）
メダケ	<i>Arundinaria simonii</i> (Carr.) Riv.	
トダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) C. Tanaka	草地
ダンチク	<i>Arundo donax</i> L.	水辺
カラスムギ	<i>Avena fatua</i> L.	道端（帰化）
カズノコグサ	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald	休耕田
ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i> L.	（帰化）
スズメノチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	道端
キツネガヤ	<i>B. pauciflorus</i> (Thunb.) Hack.	
ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	水辺（帰化）
オガルカヤ	<i>Cymbopogon tortilis</i> (Presl) Hitchc. var. <i>goeringii</i> (steud.) Hand.-Mazz.	
ギヨウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	
メヒシバ	<i>Digitaria adscendens</i> (H. B. K.) Henr.	道端
イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.var. <i>crus-galli</i>	道端
オヒシバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	
カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) Beauv.	道端
ニワホコリ	<i>E. multicaulis</i> Steud.	道端
ナルコビエ	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	
チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv. var. <i>koenigii</i> (Retz.)	
チゴザサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) O. Kuntze	草地（湿性）
ケカモノハシ	<i>Ischaemum anthephoroides</i> (Steud.) Miq.	砂浜
カモノハシ	<i>I. aristatum</i> L. var. <i>glaucum</i> (Honda) T. Koyama	
トキワススキ	<i>Misanthus floridulus</i> (Labill.) Warb.	礫浜
ススキ	<i>M. sinensis</i> Anderss.	
ケチヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schul.	林床
スズメノヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth	道端
チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	道端
アイアシ	<i>Phacelurus latifolius</i> (Steud.) Ohwi.	礫浜
クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	水辺
スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L.	畠地

イチゴツナギ	var. <i>sphondylodes</i> Trin.	
アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i> Herrm.	
キンエノコロ	<i>S. glauca</i> (L.) Beauv.	
コツブキンエノコロ	<i>S. pallide-fusca</i> (Schumach.) Stapf et C. E. Hubb.	
エノコログサ	<i>S. viridis</i> (L.) Beauv.	
ハマエノコロ	var. <i>pachystachys</i> (Fr. et Sav.) Mak. et Nemoto	礫浜
ネズミノオ	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	
メガルカヤ	<i>Themeda japonica</i> (Willd.) C. Tanaka	
カニツリグサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	道端
シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	
オニシバ	<i>Z. macrostachya</i> Fr. et Sav.	砂浜
ナガミノオニシバ	<i>Z. sinica</i> Hance var. <i>nipponica</i> Ohwi	礫浜
 カヤツリグサ科		
ヒゲスゲ	<i>Carex oahuensis</i> C. A. Mey var. <i>robusta</i> Fr. et Sav.	
アオスゲ	<i>C. breviculmis</i> R. Br.	
ハマアオスゲ	var. <i>fibrillosa</i> (Fr. et Sav.) Kükenth.	礫浜
コウボウムギ	<i>C. kobomugi</i> Ohwi	砂浜
ナキリスゲ	<i>C. lenta</i> D. Don var. <i>lenta</i>	草地 (ススキ群落)
コウボウシバ	<i>C. pumila</i> Thunb.	砂浜
シオクグ	<i>C. scabrifolia</i> Steud.	
ヤワラスゲ	<i>C. transversa</i> Boott	
ヒトモトススキ	<i>Cladium chinense</i> Nees	礫浜, 草地 (水辺)
チャガヤツリ	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.	
アイダクグ	<i>C. brevifolia</i> (Rottb.) Hassk.	草地
ヒメクグ	var. <i>leiolepis</i> . (Fr. et Sav.) T. Koyama	
クグガヤツリ	<i>C. compressus</i> L.	
イヌクグ	<i>C. cyperoides</i> (L.) O. Kuntze	草地
タマガヤツリ	<i>C. difformis</i> L.	水田
アゼガヤツリ	<i>C. globosus</i> All.	
コゴメガヤツリ	<i>C. iria</i> L.	
カヤツリグサ	<i>C. microiria</i> Steud.	
シトトウ	<i>C. monophyllus</i> Vahl	礫浜 (塩沼地)
ウシクグ	<i>C. orthostachyus</i> Fr. et Sav.	草地 (湿性)
オニガヤツリ	<i>C. pilosus</i> Vahl	
イガガヤツリ	<i>C. polystachylos</i> Rottb.	
ハマスゲ	<i>C. rotundus</i> L.	礫浜 (塩沼地)
カワラスガナ	<i>C. sanguinolentus</i> Vahl	
マツバイ	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult. var. <i>longiseta</i> Svenson	
ハリイ	<i>E. congesta</i> D. Don	水田
テンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	水湿地
イソヤマテンツキ	<i>F. ferruginea</i> (L.) Vahl var. <i>sieboldii</i> (Miq.) Ohwi	礫浜
ヒデリコ	<i>F. miliacea</i> (L.) Vahl	水湿地
ヤマイ	<i>F. subbispicata</i> Nees et Meyen	草地 (湿性)

ヒンジガヤツリ	<i>Lipocarpha microcephala</i> (R. Br.) Kunth.
アンペライ	<i>Machaerina nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et T. Koyama
イヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora chinensis</i> Nees et Meyen
イ ガ ク サ	<i>R. rubra</i> (Lour.) Mak.
ホタルイ	<i>Scirpus juncoides</i> Roxb.
フ ト イ	<i>S. tabernaemontani</i> Gmel.
コシンジュガヤ	<i>Scleria parvula</i> Steud.
 サトイモ科	
ムサシアブミ	<i>Araceae</i>
ナンゴクウラシマソウ	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott
カラスビシャク	<i>A. thunbergii</i> Blume
	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.
 ツユクサ科	
イボクサ	<i>Commelinaceae</i>
ツユクサ	<i>Aneilema keisak</i> Hassk.
ヤブミョウガ	<i>Commelina communis</i> L.
	<i>Pollia japonica</i> Thunb.
 ミズアオイ科	
コナギ	<i>Pontederiaceae</i>
	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm. f.) Presl var. <i>plantaginea</i> (Roxb.) Solms-Laub.
 イグサ科	
イ	<i>Juncaceae</i>
ホソイ	<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchen.
スズメノヤリ	<i>J. setchuensis</i> Buchen. var. <i>effusoides</i> Buchen.
	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq.
 ユリ科	
ソクシンラン	<i>Liliaceae</i>
ノビル	<i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Bureau et Franch.
キジカクシ	<i>Allium grayi</i> Regel
ホウチャクソウ	<i>Asparagus schoberioides</i> Kunth
ヤブカンゾウ	<i>Disporum sessile</i> Don
ノカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L. var. <i>kwanso</i> Regel
ノヒメユリ	<i>H. longituba</i> Miq.
ウバユリ	<i>Lilium callosum</i> Sieb. et Zucc.
オニユリ	<i>L. cordatum</i> (Thunb.) Koidz.
コオニユリ	<i>L. lancifolium</i> Thunb.
ヤブラン	<i>L. leichtlinii</i> Hook. f. var. <i>tigrinum</i> (Regel) Nichols.
ジャノヒゲ	<i>Liriope platyphylla</i> Wang et Tang
ノシラン	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl.
ナルコユリ	<i>O. jaburan</i> (Kunth) Lodd.
アマドコロ	<i>Polygonatum falcatum</i> A. Gray
ツルボ	<i>P. odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi
サルトリイバラ	<i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce
	<i>Smilax china</i> L.

シオデ	<i>S. riparia</i> A. DC. var. <i>ussuriensis</i> (Regel) Hara et T. Koyama	海岸
ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	
ハマオモト	<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker	礫砂, 砂浜
ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> (L'Herit.) Herb.	
スイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>chinensis</i> Roem.	野生化(裁)
サフランモドキ	<i>Zephyranthes carinata</i> Herb.	野生化(裁)
タマスダレ	<i>Z. candida</i> Herb.	野生化(裁)
ヤマノイモ科	Dioscoreaceae	
ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	
カエデドコロ	<i>D. quinqueloba</i> Thunb.	
オニドコロ	<i>D. takoro</i> Mak.	
アヤメ科	Iridaceae	
シヤガ	<i>Iris japonica</i> Thunb.	
ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium atlanticum</i> Bickn.	(帰化)
ヒメヒオウギズイセン	<i>Tritonia crocosmaeflora</i> Lem.	(帰化)
ショウガ科	Zingiberaceae	
アオノクマタケラン	<i>Alpinia intermedia</i> Gagnep.	林床
ヒナノシャクジョウ科	Burmanniaceae	
ヒナノシャクジョウ	<i>Burmannia championii</i> Thw.	林床(山地)
ラン科	Orchidaceae	
エビネ	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	
キエビネ	<i>f. sieboldii</i> (Decne.) Ohwi	
ギンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume	
キンラン	<i>C. falcata</i> (Thunb.) Blume	
ナギラン	<i>Cymbidium lancifolium</i> Hook	
シュンラン	<i>C. goeringii</i> (Reichb. f.) Reichb. f.	
ミズトンボ	<i>Habenaria sagittifera</i> Reichb. f.	草地(湿性)
オオバノトンボソウ	<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Reichb. f.	
ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames	
被子植物	ANGIOSPERMAE	
双子葉植物	DICOTYLEDONEAE	
離弁花類	CHORIPETALAE	
ドクダミ科	Saururaceae	
ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	道端
ハンゲショウ	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	流水地(野首西)

コショウ科	Piperaceae	
フウトウカズラ	<i>Piper kadzura</i> (Chois.) Ohwi	石垣, 林内
センリョウ科	Chloranthaceae	
センリョウ	<i>Chloranthus glaber</i> (Thunb.) Mak.	林床
フタリシズカ	<i>C. serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	
ヤマモモ科	Myricaceae	
ヤマモモ	<i>Myrica gale</i> L. var. <i>tomentosa</i> C. DC.	
ブナ科	Fagaceae	
スダジイ	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky var. <i>sieboldii</i> (Mak.) Nakai	
シリブカガシ	<i>Pasania glabra</i> (Thunb.) Oerst.	
クヌギ	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	
カシワ	<i>Q. dentata</i> Thunb.	
アラカシ	<i>Q. glauca</i> Thunb.	
ウラジロガシ	<i>Q. salicina</i> Blume	
コナラ	<i>Q. serrata</i> Thunb.	林内, 伐採跡地
ニレ科	Ulmaceae	
ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	
エノキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai	
クワ科	Moraceae	
クワクサ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	
イヌビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunb.	
ホソバイヌビワ	var. <i>sieboldii</i> (Miq.) King	
イタビカズラ	<i>F. nipponica</i> Fr. et Sav.	林内
オオイタビ	<i>F. pumila</i> L.	石垣, 林内
ヒメイタビ	<i>F. stipulata</i> Thunb.	林内
アコウ	<i>F. wightiana</i> Wall.	船森
カナムグラ	<i>Humulus japonicus</i> Sieb. et Zucc.	道端, つる性草本
ヤマグワ	<i>Morus bombycifolia</i> Koidz.	
イラクサ科	Urticaceae	
オニヤブマオ	<i>Boehmeria holosericea</i> Blume	
ヤブマオ	<i>B. longispica</i> Steud.	
カラムシ	<i>B. nippononivea</i> Koidz.	
サイカイヤブマオ	<i>B. pannosa</i> Nakai et Satake	草地 (全島)
コアカソ	<i>B. spicata</i> (Thunb.) Thunb.	
イラクサ	<i>Urtica thunbergiana</i> Sieb. et Zucc.	林床 (北部)
ミズ	<i>Pilea hamaoi</i> Mak.	
アオミズ	<i>P. mongolica</i> Wedd.	

ヤマモガシ科	Proteaceae	
ヤマモガシ	<i>Helicia cochinchinensis</i> Lour.	
ビャクダン科	Santalaceae	
カナビキソウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.	
ヤドリギ科	Loranthaceae	
ヒノキバヤドリギ	<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engl.	林内, 寄生
ウマノスズクサ科	Aristolochiaceae	
ウマノスズクサ	<i>Aristolochia debilis</i> Sieb. et Zucc.	
オオバウマノスズクサ	<i>A. kaempferi</i> Willd.	林内, つる性木本
タデ科	Polygonaceae	
ミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L.	
ハナタデ	<i>P. caespitosum</i> Blume var. <i>laxiflorum</i> Meisn.	
ツルソバ	<i>P. chinensis</i> L.	道端
イタドリ	<i>P. cuspidatum</i> Sieb. et Zucc.	
ミズヒキ	<i>P. filiforme</i> Thunb.	林床
シロバナサクラタデ	<i>P. japonicum</i> Meisn.	水湿地
オオイヌタデ	<i>P. lapathifolium</i> L.	水湿地
イヌタデ	<i>P. longisetum</i> De Bruyn	
ボントクタデ	<i>P. pubescens</i> Blume	
ママコノシリヌグイ	<i>P. senticosum</i> (Meisn.) Fr. et Sav.	
ウナギツカミ	<i>P. sieboldii</i> Meisn.	
ミゾソバ	<i>P. thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	水湿地
スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L.	
ギシギシ	<i>R. japonicus</i> Houtt.	
アカザ科	Chenopodiaceae	
ホソバノハマアカザ	<i>Atriplex gmelinii</i> C. A. Mey.	礫浜
シロザ	<i>Chenopodium album</i> L.	荒地 (帰化)
アカザ	var. <i>centrorubrum</i> Mak.	荒地 (帰化)
ケアリタソウ	<i>C. ambrosioides</i> L.	(帰化)
ヒユ科	Amaranthaceae	
ヒナタイノコズチ	<i>Achyranthes fauriei</i> Lév. et Van.	
ヒカゲイノコズチ	<i>A. japonica</i> (Miq.) Nakai.	
ホソアオゲイトウ	<i>Amaranthus patulus</i> Bertol.	荒地 (帰化)
ホナガイヌビュ	<i>A. viridis</i> L.	荒地 (帰化)
ヤマゴボウ科	Phytolaccaceae	
ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.	(帰化)

ツルナ科	Aizoaceae	
ツルナ	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) O. Kuntze	礫浜
ザクロソウ	<i>Mollugo pentaphylla</i> L.	
スペリヒュ科	Portulacaceae	
スペリヒュ	<i>Portulaca oleracea</i> L.	道端, 畑地
ナデシコ科	Caryophyllaceae	
ノミノツヅリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	
オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	(帰化)
ミミナグサ	<i>C. holosteoides</i> Fries var. <i>hallaisanense</i> (Nakai) Mizushima	
ハマナデシコ	<i>Dianthus japonicus</i> Thunb.	礫浜, 荒地
ヒメハマナデシコ	<i>D. kiusianus</i> Mak.	
カワラナデシコ	<i>D. superbus</i> L. var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) Williams	
ツメクサ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	
ハマツメクサ	<i>S. maxima</i> A. Gray	
ノミノフスマ	<i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi	
ウシハコベ	<i>S. aquatica</i> (L.) Scop.	
コハコベ	<i>S. media</i> (L.) Villars	
ミドリハコベ	<i>S. neglecta</i> Weihe	
キンポウゲ科	Ranunculaceae	
ボタンヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC.	つる性
センニンソウ	<i>C. terniflora</i> DC.	つる性
ケキツネノボタン	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	水湿地
ウマノアシガタ	<i>R. japonicus</i> Thunb.	草地
タガラシ	<i>R. sceleratus</i> L.	水湿地
キツネノボタン	<i>R. quelpaertensis</i> (Lév.) Nakai	水湿地
アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Sieb. et Zucc.) Miq.	
アケビ科	Lardizabalaceae	
アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.	林内 (つる性木本)
ミツバアケビ	<i>A. trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	
ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	林内 (つる性木本)
メリ科	Berberidaceae	
メリ	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	
ツヅラフジ科	Menispermaceae	
アオツヅラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	草地
ツヅラフジ	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils.	林内
ハスノハカズラ	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers	砂浜, 草地, 林内
モクレン科	Magnoliaceae	

シキミ サネカズラ	<i>Ilicium religiosum</i> Sieb. et Zucc. <i>Kadsura japonica</i> (Thunb.) Dunal	林内 (つる性木本)
クスノキ科	Lauraceae	
カゴノキ	<i>Actinodaphne lancifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Meisn.	
バリバリノキ	<i>A. longifolia</i> (Blume) Nakai	
クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb.	
ヤブニッケイ	<i>C. japonicum</i> Sieb., ex Nakai	
ハマビワ	<i>Litsea japonica</i> (Thunb.) Juss.	
ホソバタブ	<i>Machilus japonica</i> Sieb. et Zucc.	
タブノキ	<i>M. thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	
イヌガシ	<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz.	
シロダモ	<i>N. sericea</i> (Blume) Koidz.	
キンショクダモ	<i>f. aurata</i> (Hayata) Kitam.	
キミノシロダモ	<i>f. xanthocarpa</i> (Nakai) Okuyama	
ケシ科	Papaveraceae	
ツクシキケマン	<i>Corydalis heterocarpa</i> Sieb. et Zucc. var. <i>heterocarpa</i>	荒地, 道端
キケマン	var. <i>japonica</i> (Fr. et Sav.) Ohwi	
ムラサキケマン	<i>C. incisa</i> (Thunb.) Pers.	林縁
アブラナ科	Cruciferae	
ハマハタザオ	<i>Arabis stelleri</i> DC. var. <i>japonica</i> (A. Gray) Fr. Sehm.	礫浜
ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	
タネツケバナ	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	道端, 水田跡
ハマダイコン	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>hortensis</i> Backer f. <i>raphanistroides</i> Mak.	荒地(沿海)
イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hochr.	
グンバイナズナ	<i>Thlaspi arvense</i> L.	
ベンケイソウ科	Crassulaceae	
タイトゴメ	<i>Sedum oryzifolium</i> Mak.	礫浜
ユキノシタ科	Saxifragaceae	
ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc.	
ゴトウヅル	<i>Hydrangea petiolaris</i> Sieb. et Zucc.	林内, つる性木本
ユキノシタ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis	水湿地, 栽
イワガラミ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Sieb. et Zucc.	
トベラ科	Pittosporaceae	
トベラ	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) Ait.	海岸林
マンサク科	Hamamelidaceae	
イスノキ	<i>Distylium racemosum</i> Sieb. et Zucc.	

バ ラ 科	Rosaceae	
キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	
ヘビイチゴ	<i>Duchesnea chrysanthia</i> (Zoll. et Mor.) Miq.	
ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	林床
キジムシロ	<i>Potentilla fragariooides</i> L. var. <i>major</i> Maxim.	草地
ミツバツチグリ	<i>P. freyniana</i> Bornm.	草地
アツバカマツカ	<i>Pourthiae a villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>brunnea</i> Nakai	
シャリンバイ	<i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Mak. var. <i>integerima</i> (Hook. et Arn.)	海岸林
マルバノシャリンバイ	<i>Rosa wichuraiana</i> Crêp.	草地, 砂浜
テリハノイバラ	<i>R. multiflora</i> Thunb.	
ノイバラ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	
クサイチゴ	<i>R. parvifolius</i> L.	
ナワシロイチゴ	<i>R. sieboldii</i> Blume	林縁, 林床
ホウロクイチゴ		
マ メ 科	Leguminosae	
ヤブツルアズキ	<i>Azukia angularis</i> (Willd.) Ohwi var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi	草地
クサネム	<i>Aeschynomene indica</i> L.	道端 (水湿)
ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	
ヤブマメ	<i>Amphicarpea edgeworthii</i> Benth. var. <i>japonica</i> Oliv.	
ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> L.	野生化, 栽 (帰化)
ジャケツイバラ	<i>Caesalpinia japonica</i> Sieb. et Zucc.	林縁, 伐採跡地
ハマナタマメ	<i>Canavalia lineata</i> (Thunb.) DC.	礫浜, 砂浜
カワラケツメイ	<i>Cassia nomame</i> (Sieb.) Honda	草地
タヌキマメ	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	草地
ミソナオシ	<i>Desmodium caudatum</i> (Thunb.) DC.	
シバハギ	<i>D. heterocarpon</i> (L.) DC.	草地
ヌスピトハギ	<i>D. oxyphyllum</i> DC.	
ノササゲ	<i>Dumasia truncata</i> Sieb. et Zucc.	
ノアズキ	<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Mak.	草地
ツルマメ	<i>Glycine soja</i> Sieb. et Zucc.	
ヤハズソウ	<i>Kummerovia striata</i> (Thunb.) Schindl.	
ハマエンドウ	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.	礫浜, 砂浜
メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Du Mont. d. Cours.) G. Don var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi	草地, 道端
ハイメドハギ	<i>L. cyrtobotrya</i> Miq.	草地 (シバ群落)
マルバハギ	<i>L. pilosa</i> (Thunb.) Sieb. et Zucc.	草地 (ススキ群落)
ネコハギ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel f. <i>versicolor</i> Mak.	
ミヤコグサ	<i>Maackia tashiroi</i> (Yatabe) Mak.	林縁 (沿海)
ニシキミヤコグサ	<i>Medicago hispida</i> Gaertn.	道端 (帰化)
シマエンジュ	<i>Melilotus suaveolens</i> Ledeb.	海岸荒地 (帰化)
ウマゴヤシ	<i>Millettia japonica</i> (Sieb. et Zucc.) A. Gray	伐採跡地
シナガワハギ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	
ナツフジ		
ク ズ		

タンキリマメ	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	荒地, 草地
スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S. F. Gray	草地
カラスノエンドウ	<i>V. sepium</i> L.	
カスマグサ	<i>V. tetrasperma</i> (L.) Schreb.	
 フウロソウ科	 Geraniaceae	
ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	草地, 道端
 カタバミ科	 Oxalidaceae	
カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	
ムラサキカタバミ	<i>O. corymbosa</i> DC.	(帰化)
 ミカン科	 Rutaceae	
マツカゼソウ	<i>Boenninghausenia japonica</i> Nakai	林床
カラスザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. et Zucc.	伐採跡地
サンショウ	<i>Z. piperitum</i> (L.) DC.	林縁, 草地
イヌザンショウ	<i>Z. schinifolium</i> Sieb. et Zucc.	林縁, 草地
 ヒメハギ科	 Polygalaceae	
ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	草地 (シバ群落)
 トウダイグサ科	 Euphorbiaceae	
エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.	草地, 畑地
トウダイグサ	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	
イワタイグキ	<i>E. jolkinii</i> Boiss.	礫浜
オオニシキソウ	<i>E. maculata</i> L.	荒地, 畑地 (帰化)
ニシキソウ	<i>E. pseudochamaesyce</i> Fisch., Mey., et Lallem.	荒地, 畑地
ナツトウダイ	<i>E. sieboldiana</i> Morr. et Decne.	林床
コニシキソウ	<i>E. supina</i> Rafin.	荒地, 畑地 (帰化)
カンコノキ	<i>Glochidion obovatum</i> Sieb. et Zucc.	林縁, 草地
アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell. Arg.	林縁, 伐採跡地
ヤマアイ	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Sieb. et Zucc.	林床
コミカンソウ	<i>Phyllanthus urinaria</i> L.	
 ウルシ科	 Anacardiaceae	
ツタウルシ	<i>Rhus ambigua</i> Lavall., ex Dipp.	つる性木本
ヌルデ	<i>R. javanica</i> L.	林縁, 伐採跡地
ハゼ	<i>R. succedanea</i> L.	野生化, 栽
ヤマハゼ	<i>R. sylvestris</i> Sieb. et Zucc.	
 モチノキ科	 Aquifoliaceae	
ナナメノキ	<i>Ilex chinensis</i> Sims.	
イヌツゲ	<i>I. crenata</i> Thunb.	
モチノキ	<i>I. integra</i> Thunb.	

ソヨゴ	<i>I. pedunculosa</i> Miq.	
クロガネモチ	<i>I. rotunda</i> Thunb.	
ニシキギ科	Celastraceae	
テリハツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>punctatus</i> (Thunb.) Rehd.	林縁, つる性木本(常緑)
ツルマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz. var. <i>radicans</i> (Sieb., ex Miq.) Rehd.	
マサキ	<i>E. japonicus</i> Thunb.	海岸林
ミツバウツギ科	Staphyleaceae	
ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	林縁, 伐採跡地
カエデ科	Aceraceae	
イロハモミジ	<i>Acer palmatum</i> Thunb. var. <i>palmatum</i>	
ウリハダカエデ	<i>A. rufinerve</i> Sieb. et Zucc.	
アワブキ科	Sabiaceae	
ヤマビワ	<i>Meliosma rigida</i> Sieb. et Zucc.	
ブドウ科	Vitaceae	
ノブドウ	<i>Ampelapsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv.	
ヤブガラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagn.	
ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Planch	林内
エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge var. <i>lobata</i> (Regel) Nakai	林縁
キクバエビヅル	var. <i>sinuata</i> (Regel) Hara	
ホルトノキ科	Elaeocarpaceae	
ホルトノキ	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir. var. <i>ellipticus</i> (Thunb.) Hara	
アオイ科	Malvaceae	
イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	(帰化)
ハマボウ	<i>Hibiscus hamabo</i> Sieb. et Zucc.	礫浜
ツバキ科	Theaceae	
ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.	
サザンカ	<i>C. sasanqua</i> Thunb.	
サカキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	
ハマヒサカキ	<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Mak.	海岸林
ヒサカキ	<i>E. japonica</i> Thunb.	林内
モッコク	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Sprague	林内
チヤノキ	<i>Thea sinensis</i> L.	野生化, 栽
オトギリソウ科	Guttiferae	

オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	
スミレ科	<i>Violaceae</i>	
タチツボスマミレ	<i>Viola grypoceras</i> A. Gray	
スミレ	<i>V. mandshurica</i> W. Bckr.	
ツボスマミレ	<i>V. verecunda</i> A. Gray	
イイギリ科	<i>Flacourtiaceae</i>	
クスドイグ	<i>Xylosma congestum</i> (Lour.) Merr.	林縁, 林内
キブシ科	<i>Stachyuraceae</i>	
ナンバンキブシ	<i>Stachyurus praecox</i> Sieb. et Zucc. var. <i>matsuzakii</i> (Nakai) Mak.	
ジンチョウゲ科	<i>Thymelaeaceae</i>	
コショウノキ	<i>Daphne kiusiana</i> Miq.	林内
グミ科	<i>Elaeagnaceae</i>	
ツルグミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	林内
マルバグミ	<i>E. macrophylla</i> Thunb.	林縁 (沿海)
ナワシログミ	<i>E. pungens</i> Thunb.	林縁, 草地
アキグミ	<i>E. umbellata</i> Thunb.	草地
ミソハギ科	<i>Lythraceae</i>	
ヒメミソハギ	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.	水田
キカシグサ	<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne	水湿地
アカバナ科	<i>Onagraceae</i>	
マツヨイグサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	荒地 (帰化)
アリノトウグサ科	<i>Haloragaceae</i>	
アリノトウグサ	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R. Br.	草地
ウコギ科	<i>Araliaceae</i>	
ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	
タラノキ	<i>A. elata</i> (Miq.) Seem.	林縁, 伐採跡地
カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Mak.	
ヤツデ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	
キヅタ	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean	林内
セリ科	<i>Umbelliferae</i>	
ハマウド	<i>Angelica japonica</i> A. Gray	礫浜, 道端 (沿海)
ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban.	草地 (シバ群落)
セントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Mak.	林床
ハマゼリ	<i>Cnidium japonicum</i> Miq.	草地

ミツバ	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.	
ハマボウフウ	<i>Glehnia littoralis</i> Fr. Schm., ex Miq.	砂浜
ハナウド	<i>Heracleum moellendorffii</i> Hance	
ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda	草地（シバ群落）
オオチドメ	<i>H. ramiflora</i> Maxim.	草地（シバ群落）
セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	水湿地
ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Mak. et Yabe	
ボタンボウフウ	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.	草地（沿海），礫浜
ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	
ミズキ科	Cornaceae	
アオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	林内
ミズキ	<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	
クマノミズキ	<i>C. brachypoda</i> C. A. Mey.	
被子植物	ANGIOSPERMAE	
双子葉植物	DICOTYLEDONEAE	
合弁花類	GAMOPETALAE	
リョウブ科	Clethraceae	
リョウブ	<i>Clethra barbinervis</i> Sieb. et Zucc.	
イチヤクソウ科	Pyrolaceae	
ギンリョウソウ	<i>Monotropastrum globosum</i> H. Andr.	林床
ツツジ科	Ericaceae	
ネジキ	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.	
ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch.	
オンツツジ	<i>R. weyrichii</i> Maxim.	
シャシャンボ	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	
ヤブコウジ科	Myrsinaceae	
マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims	林床
ヤブコウジ	<i>A. japonica</i> (Thumb.) Blume	
ツルコウジ	<i>A. pusilla</i> DC.	林床
モクタチバナ	<i>A. sieboldii</i> Miq.	船森，野首西
イズセンリョウ	<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritz.	
タイミンタチバナ	<i>Myrsine seguinii</i> Lév.	
サクラソウ科	Primulaceae	
オカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	
コナスビ	<i>L. japonica</i> Thunb.	草地
ハマボッス	<i>L. mauritiana</i> Lam.	草地，礫浜
モロコシソウ	<i>L. sikokiana</i> Miq.	林床（全島）

カキノ科	Ebenaceae	
トキワガキ	<i>Diospyros morrisiana</i> Hance	
ハイノキ科	Symplocaceae	
ミミズバイ	<i>Symplocos glauca</i> (Thunb.) Koidz.	
クロキ	<i>S. lucida</i> Sieb. et Zucc.	
クロバイ	<i>S. prunifolia</i> Sieb. et Zucc.	
エゴノキ科	Styracaceae	
エゴノキ	<i>Styrax japonica</i> Sieb. et Zucc.	
モクセイ科	Oleaceae	
ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	林内
リンドウ科	Gentianaceae	
リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim.	草地
フデリンドウ	<i>G. zollingeri</i> Fawcett	林床
ツルリンドウ	<i>Tripterospermum japonicum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.	林床
キヨウチクトウ科	Apocynaceae	
サカキカズラ	<i>Anodendron affine</i> (Hook. et Arn.) Druce	
ティカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Sieb. et Zucc.) Nakai	
ガガイモ科	Asclepiadaceae	
イヨカズラ	<i>Cynanchum japonicum</i> Morr. et Decne.	草地
キジョラン	<i>Marsdenia tomentosa</i> Morr. et Decne.	林内（全島）
オキナワシタキヅル	<i>Stephanotis lutchuensis</i> Koidz. var. <i>lutchuensis</i>	林縁
ヒルガオ科	Convolvulaceae	
コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	
ヒルガオ	<i>C. japonica</i> Choisy	
ハマヒルガオ	<i>C. soldanella</i> (L.) Roem. et Schult.	砂浜
アオイゴケ	<i>Dichondra repens</i> Forst.	荒地, 草地
ムラサキ科	Boraginaceae	
ハナイバナ	<i>Bothriospermum tenellum</i> (Hornem.) Fisch. et Mey.	
オオルリソウ	<i>Cynoglossum zeylanicum</i> (Vahl) Thunb. var. <i>villosum</i> (Nakai) Ohwi	
スナビキソウ	<i>Messerschmidia sibirica</i> L.	礫浜
タビラコ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Beuth.	
クマツヅラ科	Verbenaceae	
ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	林縁
オオムラサキシキブ	var. <i>luxurians</i> Rehd.	林縁

ヤブムラサキ	<i>C. mollis</i> Sieb. et Zucc.	林縁
クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	伐採跡地
ハマクサギ	<i>Premna japonica</i> Miq.	
クマツヅラ	<i>Verbena officinalis</i> L.	
ハマゴウ	<i>Vitex rotundifolia</i> L. f.	砂浜, 磯浜
シソ科	Labiatae	
キランソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	草地
クルマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) O. Kuntze var. <i>parviforum</i> (Kudo) Hara	
トウバナ	<i>C. gracile</i> (Benth.) O. Kuntze	
イヌトウバナ	<i>C. micranthum</i> (Regel) Hara	草地
カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. var. <i>grandis</i> (A. Gray) Kudo	
オドリコソウ	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> (Sieb. et Zucc.) Fr. et Sav.	
ホトケノザ	<i>L. amplexicaule</i> L.	
メハジキ	<i>Leonurus sibiricus</i> L.	
イヌコウジュ	<i>Mosla punctulata</i> (J. F. Gmel.) Nakai	
トラノオジソ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>hirtella</i> (Nakai) Mak. et Nemoto	草地(群生)
ヤマハッカ	<i>Plectranthus inflexus</i> (Thub.) Vahl, ex Benth.	
ヒキオコシ	<i>P. japonicus</i> (Burm.) Koidz.	
ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. var. <i>lilacina</i> Nakai	
アキノタムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.	
ミゾコウジュ	<i>S. plebeia</i> R. Br.	
タツナミソウ	<i>Scutellaria indica</i> L.	
ニガクサ	<i>Teucrium japonicum</i> Houtt.	
ナス科	Solanaceae	
クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.	
ヒヨドリジョウゴ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	
マルバノホロシ	<i>S. maximowiczii</i> Koidz.	
イヌホオズキ	<i>S. nigrum</i> L.	
テリミノイヌホオズキ	<i>S. photinocarpum</i> Nakamura et Odashima	
タマサンゴ	<i>S. pseudo-capsicum</i> L.	林床, 草地 (帰化)
ハダカホオズキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Fr. et Sav.) Mak.	
ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	
サワトウガラシ	<i>Deinostema violaceum</i> (Maxim.) Yamazaki	
アブノメ	<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Hamilt.	
シソクサ	<i>Limnophila aromatica</i> (Lam.) Merr.	
アゼナ	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Philcox	
ムラサキサギゴケ	<i>Mazus miquelianus</i> Mak.	林内
コシオガマ	<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz	草地
ゴマノハグサ	<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.	草地
ヒキヨモギ	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth.	
スズメノトウガラシ	<i>Vandellia anagallis</i> (Burm. f.) Yamazaki var. <i>verbenaefolia</i> (Colsm.) Yamazaki	

アゼトウガラシ	<i>V. angustifolia</i> Benth.	
ウリクサ	<i>V. crustacea</i> (L.) Benth.	
タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.	(帰化)
オオイヌノフグリ	<i>V. persica</i> Poir.	(帰化)
ハマウツボ科	Orobanchaceae	
ナンバンギセル	<i>Aeginetia indica</i> L. var. <i>gracilis</i> Nakai	
キツネノマゴ科	Acanthaceae	
キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>leucantha</i> Honda	
オオバコ科	Plantaginaceae	
オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	
アカネ科	Rubiaceae	
アリドウシ	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn. f.	林床
ヒメヨツバムグラ	<i>Galium gracilens</i> (A. Gray) Mak.	草地
ヤエムグラ	<i>G. spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek	道端
ヨツバムグラ	<i>G. trachyspermum</i> A. Gray	草地
クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis f. <i>grandiflora</i> (Lour.) Mak.	
ソナレムグラ	<i>Hedyotis biflora</i> (L.) Lam. var. <i>parvifolia</i> Hook. et Arn.	礫浜
ハシカグサ	<i>H. lindleyana</i> Hook. var. <i>hirsuta</i> (L. f.) Hara	
ルリミノキ	<i>Lasianthus japonicus</i> Miq.	林内
ヘクソカズラ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>mairei</i> (Lév.) Hara var. <i>meritima</i> (Koidz.) Hara	
ハマサオトメカズラ	<i>Rubia akane</i> Nakai	
アカネ	<i>R. cordifolia</i> L. var. <i>pratensis</i> Maxim.	
クルマバアカネ		
スイカズラ科	Caprifoliaceae	
ハマニンドウ	<i>Lonicera affinis</i> Hook. et Arn.	
スイカズラ	<i>L. japonica</i> Thunb.	
ソクズ	<i>Sambucus chnensis</i> Lindl.	
ニワトコ	<i>S. sieboldiana</i> Blume, ex Graebn.	
サンゴジュ	<i>Viburnum awabuki</i> K. Koch	
ガマズミ	<i>V. dilatatum</i> Thunb.	
ハクサンボク	<i>V. japonicum</i> (Thunb.) Spreng.	林内
オミナエシ科	Valerianaceae	
オミナエシ	<i>Patrinia scabiosaefolia</i> Fisch.	草地
オトコエシ	<i>P. villosa</i> (Thunb.) Juss.	草地
ウリ科	Cucurbitaceae	
アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Mak.	林床
カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim.	林床

キカラスウリ	<i>T. kirilowii</i> Manim var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.	林縁
キキョウ科	Campanulaceae	
サイヨウシャジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A. DC.	草地
ミゾカクシ	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.	
ヒナギキョウ	<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A. DC.	草地
キク科	Compositae	
ヌマダイコン	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) O. Kuntze	道端 (水辺)
ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. var. <i>elatior</i> (L.) Desc.	(帰化)
カワラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	
オトコヨモギ	<i>A. japonica</i> Thunb.	
ヨモギ	<i>A. princeps</i> Pamp.	
ノコンギク	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>ovatus</i> (Fr. et Sav.) Nakai var. <i>semiamplexicaulis</i> (Mak.) Ohwi	
イナカギク	<i>A. spathulifolius</i> Maxim.	礫浜, 草地
ダルマギク	<i>A. subulatus</i> Michx.	(帰化)
ホウキギク	<i>A. tripolium</i> L.	礫浜
ウラギク	<i>Atractylodes japonica</i> Koidz., ex Kitam.	
オケラ	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff.	荒地 (帰化)
センダングサ	<i>B. frondosa</i> L.	
アメリカセンダングサ	<i>B. pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	(帰化)
コシロノセンダングサ	<i>B. tripartita</i> L.	
タウコギ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	水田
ヤブタバコ	<i>C. divaricatum</i> Sieb. et Zucc.	
ガソクビソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A. Braun. et Aschers.	
トキンソウ	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	
シマカンギク	<i>Cirsium japonicum</i> DC.	草地
ノアザミ	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker	(帰化)
オオアレチノギク	<i>C. bonariensis</i> (L.) Cronq.	(帰化)
アレチノギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	草地 (群生) (帰化)
ベニバナボロギク	<i>Crepidiastrum lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai f. <i>pinnatifolium</i> (Maxim.) Nakai	草地, 矶地
ホソバワダン	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	
ハマナレン	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC.	
タカサプロウ	<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf.	草地 (群生) (帰化)
ウスベニニガナ	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	(帰化)
ダンドボロギク	<i>E. canadensis</i> L.	(帰化)
ヒメジョオン	<i>E. philadelphicus</i> L.	(帰化)
ヒメムカシヨモギ	<i>Eupatorium chinense</i> L. var. <i>simplicifolium</i> (Mak.) Kitam.	
ハルジョオン	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	
ヒヨドリバナ	<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) Blake	畑地, 道端 (帰化)
ツワブキ	<i>Gnaphalium affine</i> D. Don	
ハキダメギク	<i>G. hypoleum</i> DC.	
ハハコグサ		
アキノハハコグサ		

チコグサ	<i>G. japonicum</i> Thunb.	草地（シバ群落）
チコグサモドキ	<i>G. pensylvanicum</i> Willd.	(帰化)
アレノノギク	<i>Heteropappus hispidus</i> (Thunb.) Less.	草地
ハマベノギク	var. <i>arenarius</i> (Kitam.) Kitam.	草地
ホソバオグルマ	<i>Inula britannica</i> L. var. <i>linariaefolia</i> (Turcz.) Regel	草地
ニガナ	<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai	草地
オオジシバリ	<i>I. japonica</i> (Burm.) Nakai	草地
ノニガナ	<i>I. polycephala</i> Cass.	
ハマニガナ	<i>I. repens</i> (L.) A. Gray	砂浜（野首東）
イワニガナ	<i>I. stolonifera</i> A. Gray	荒地
ヨメナ	<i>Kalimeris yomena</i> Kitam.	道端
アキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> L. var. <i>laciniata</i> (O. Kuntze) Hara	道端
ホソバアキノノゲシ	f. <i>indivisa</i> (Mak.) Hara	
コオニタビラコ	<i>Lapsana apogonoides</i> Maxim.	
ヤブタビラコ	<i>L. humilis</i> (Thunb.) Mak.	
ハンカイソウ	<i>Ligularia japonica</i> (Thunb.) Less.	林床（野首）
フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.	道端
コウゾリナ	<i>Picris hieracioides</i> L. var. <i>glabrescens</i> (Regel) Ohwi	
シュウブンソウ	<i>Rhynchospermum verticillatum</i> Reinw.,ex. Blume	林床
オカオグルマ	<i>Senecio integrifolius</i> (L.) Clairv. var. <i>spathulatus</i> (Miq.) Hara	草地
コメナモミ	<i>Siegesbeckia glabrescens</i> (Mak.) Mak.	
メナモミ	<i>S. pubescens</i> (Mak.) Mak.	
セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.	荒地（帰化）
アキノキリンソウ	<i>S. virga-aurea</i> L. var. <i>asiatica</i> Nakai	草地, 林床
オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	道端（帰化）
ノゲシ	<i>S. oleraceus</i> L.	道端
シロバナタンボポ	<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	道端
セイヨウタンボポ	<i>T. officinale</i> Weber	道端（帰化）
ハマグルマ	<i>Wedelia prostrata</i> (Hook. et Arn.) Hemsl.	砂浜
オナモミ	<i>Xanthium strumarium</i> L.	
ヤクシソウ	<i>Youngia denticulata</i> (Houtt.) Kitam.	
オニタビラコ	<i>Y. japonica</i> (L.) DC.	